


herbron
h e r r a j e s

Catálogo
de productos
2024



Hierro



ÍNDICE

Hierro

Manija

8150 Manija Plana - Doble Balancín04
8120 Manija Cilíndrica - Doble Balancín05

Manijon

8130 Manijón Cilíndrico06
-------------------------------	-----

Bocallaves

8115 Bocallave Cilíndrica07
8055 Bocallave Redonda Estampada08

Cubetas

6160 Cubeta de Hierro09
-----------------------------	-----

Cerradura

100 Cerradura Común Interior10
------------------------------------	-----

Señalización

1700-1710 Números de Hierro Epoxi11
1720 Letras en Hierro Epoxi12
1740-1750 Figuras Cuadrado13
1730 Figuras Cuerpo14
1760 Carteles15

Cajas Universales

190 Caja para Cerradura16
191 Caja para Cerrojo17
192 Caja para Cerradura Corrediza18

Manija Plana

Doble balancín

Código: 8150

Hierro forjado

Uso en puertas

Roseta redonda con bocallave mixto.



Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades con rosetas y bocallaves.

Terminación: EB, EN



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxy
Negro



EB

Epoxy
Blanco

Manija Cilíndrica

Doble balancín

Código: 8120

Hierro forjado.

Uso en puertas.


Roseta redonda con bocallave mixto.

Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades con rosetas y bocallaves.



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxy
Negro



EB

Epoxy
Blanco


Manijón Cilíndrico

Código: 8130

Hierro forjado
 Uso en puertas y portones con ajuste mixto.
 Fácil y rápida instalación.
Presentación: Caja de 12 unidades.
Terminación: EB, EN



Ficha técnica



Medidas en mm /
 Dimensions in mm
 (1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxy
 Negro



EB

Epoxy
 Blanco

Bocallave Cilíndrica

Código: 8115

Hierro estampado.

Ajuste mixto.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 24 unidades.

Terminación: EB, EN



Ficha técnica



Terminaciones



EN

Epoxy
Negro



EB

Epoxy
Blanco

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Bocallave Redonda Estampada

Código: 8055

Hierro estampado.


Ajuste mixto (1/4).

Fácil y rápida instalación.


Presentación: Caja de 24 unidades.

Terminación: hierro bronceado o niquelado.

Terminación: HB, HN



Ficha técnica



Terminaciones



HB

Hierro
Bronceado



HN

Hierro
Niquelado

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Cubeta de Hierro

Código: 6160


Hierro estampado
Pintura epoxy al horno
Uso en muebles y puertas corredizas.
Opcional: bocallave.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 100 unidades.

Terminación: EB, EN



Ficha técnica



Terminaciones



EN

Epoxy
Negro



EB

Epoxy
Blanco

Cód.	A	B	C
6160	90	33	12
6170	111	45	13

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)


Cerradura Común Interior

Código: 100

Para puerta placa interior con 1 llave.
Derecha / Izquierda
Hierro Natural
Fácil y rápida instalación.
Presentación: 1 unidad.
Terminación: HN



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



HN

Hierro
Natural

Números de Hierro Epoxi

60 y 120mm de altura

Código: 1700-1710

Uso en puertas y señales domiciliarias.
Fácil y rápida instalación (para pegar).

Presentación: caja de 10 unidades


Terminación: EN

Cód. 1700: 60mm de altura

Cód. 1710: 120mm de altura.



Ficha técnica



Terminaciones



EN

Epoxi
Negro

Cód.	A
1700	60
1710	120

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Letras en Hierro Epoxi


60mm de altura

Código: 1720


Uso en puertas y señales domiciliarias.
Fácil y rápida instalación (para pegar).
Letras Imprenta Mayúscula.

Presentación: caja de 10 unidades.

Terminación: EN



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxi
Negro

Figuras Cuadrado

90 x 90 mm y 120 x 120 mm

Código: 1740-1750

Fácil y rápida instalación.

Presentación: 5 unidades.

Prohibido Fumar – Basura – Flecha – Hombre/Mujer









– Discapacitado – Hombre – Mujer – Wi-Fi

Presentación: 1 unidad.

Terminación: EN



Ficha técnica



Terminaciones



EN

Epoxi
Negro

Cód.	A
1740	60
1750	120

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Figuras Cuerpo

Código: 1730



Figura Hombre – Mujer – Discapacitado
Facil y rápida instalación. Para Pegar.
120mm de altura.

Presentación: 10 unidades

Terminación: EN



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxi
Negro

Carteles

Código: 1760



Fácil y rápida instalación. Para pegar.

Presentación: 5 unidad.

Terminación: EN



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxi
Negro

Caja para Cerradura


Código: 190

Uso en rejas para colocar cerradura.
Fácil y rápida instalación.

Terminación: EN



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxy
Negro

Caja para Cerrojo


Código: 191

Uso en rejas para colocar cerrojo.
Fácil y rápida instalación.

Terminación: EN



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxy
Negro

Caja para Cerradura corrediza


Código: 192

Uso en rejas para sistema corredizo
Fácil y rápida instalación.

Terminación: EN



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxy
Negro